

更生保護って何？

負のサイクルからの立ち直りを支援





保護司って何？

立ち直りたいあなたのそばにいる



保護観察

(対象者の面接や相談)



生活環境調整

(住居・就業先の調整)




犯罪予防活動

(犯罪予防の啓発や広報)



人はみな、
生かされて
生きてゆく。





更生保護女性会って何？

あたたかいまなざしで立ち直りを見守る

子育て支援

子育て相談や親子が触れ合う行事の実施、
愛の募金

ミニ集会

社会を明るくする運動・地区大会などで
話し合いの実施

更生保護の協力

保護司、BBS 活動への協力、研修会、
講演会への参加

非行や犯罪防止


非行犯罪予防・更生
防止・保護活動の
理解の啓発

更生保護施設のサポート

更生保護施設や
矯正施設などへの視察・
愛の年賀ハガキ



幸福の黄色い羽根



薬物乱用は体をボロボロにする

覚せい剤

幻覚・妄想
フラッシュバックを起こす
血圧が異常に高くなる
静脈に炎症を起こす
強い疲労感や倦怠感、
脱力感におそわれる
依存性が高い

MDMA


混乱、憂鬱、睡眠障害、
脳卒中、けいれん、
記憶障害になる
高血圧、心臓の機能不全、
心臓発作
肝臓の機能不全
腎臓と心臓血管の損傷
悪性の高体温による
筋肉の著しい障害

シンナー

記憶力の低下、幻覚、妄想、
認知障害
視力の低下・失明
歯がぼろぼろになる
肝臓の一部が死ぬ
生殖器の萎縮
手足のふるえ、しびれ、麻痺
成長期の青少年には、背が伸びない、筋肉がおとろえる、
体重が減るなどの症状が現れ、
脳や身体の発育をさまたげる
大きな原因となります。

大麻(マリファナ)

知覚(聴覚・触覚)の変容
短期記憶の障害
運動失調と判断力の障害
心臓血管系、自律神経系
への悪影響



一度の薬物乱用が人生を破壊する

薬物乱用への甘い誘い

ちょっとだけ、
ためしてみよう

みんなやってるよ



やせられて、
肌がきれいになるの

イライラがとれて
スッキリするぜ



薬物の危険をさける3つのポイント

1. 薬物を誘われる危険性のある場所に行かない。
2. 誘われたら話題を変える。まったく違う話に変えてしまおう。
3. 誘われたら逃げる。人のいるところ、道の広い方、明るい場所に向かって逃げよう。

誘いの言葉にだまされない

「嫌だ!」とキツパリ断る勇氣

大切な自分を守ろう!

「一度だけ」のつもりが人生を破壊します



違法な薬物を
1回でも使用すると



見せかけの元氣
すごく幸せ



抑うつ地獄
イライラ・疲労感



依存性、耐性、強迫的使用
もう1本・・・もう1本・・・



様々な問題をもたらします

凶悪な事件が発生する

薬物の乱用により、幻覚、妄想が
現れ、殺人等の
重大犯罪を
引き起こして
しまうかも
しれません。



重い罰を受ける

例えば、覚醒剤を違法に使用した
場合、10年以下の懲役に処せられ
ます。



友達や家族を失う

薬物におぼれ、人間関係の破壊に
より、友人、家族から孤立します。



乱用される薬物



覚醒剤

【エス・スピード・シャブ】



大麻

【マリファナ・チョコ・ハッパ】



MDMA

【エクスタシー・パツ】



危険ドラッグ

【お香・アロマ・バスソルト】

薬物乱用が心身に及ぼす影響

眼

視力低下・失明

脳

脳が萎縮。幻覚・妄想

歯

ボロボロになる

肺


肺ガン

食道・胃

出血

骨髄

赤血球が作れない





大麻(マリファナ)は危険な違法薬物

- 大麻は覚醒剤などに比べて入手しやすい
- 記憶障害や**学習能力の低下**、依存症、**うつ病**
- 海外で**未成年者に大麻を合法化**しているはウソ
- 日本で医療目的以外で**使用の合法化の動きはない**
- 大麻を使えば違法、**持っているだけでも犯罪になる**



● 大麻



4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移（罪名別）



注 1 厚生労働省医薬局の資料による。ただし、平成19年までは、厚生労働省医薬食品局、警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の各資料により、20年から27年までは、内閣府の資料による。
2 大麻及び麻薬・向精神薬に係る各麻薬特例法違反の検挙人員を含む。
3 警察のほか、特別司法警察員が検挙した者を含む。
4 「大麻取締法」は、大麻キッドに係る検挙人員を含む。



薬物過剰摂取(オーバードーズ)は危険

市販薬やドリンク剤を一度にたくさん服用すると・・・

肝臓や腎臓、脳などに悪影響を及ぼす！

様々な薬を大量に飲んでいるので**病院での薬の治療が困難になる**



● はきけ・めまい



● ドキドキ・発汗



● 前後不覚・依存



● 幻覚・幻聴



● 頭が錯乱・妄想



● けいれん発作






止められない**薬物中毒**の悪循環





薬物乱用は**生命のつながり**を分断する

38億年も続いている欠けがえのない**生命**を大切にしよう



薬物乱用は絶対にダメ！



約束！薬物には**絶対に**手を出さない！

たった1度の過ちが

あなたの一生を台無しに



**薬物乱用は
ダメ！ゼッタイ！**